

RACCORDI RAPIDI



RACCORDI A SGANCIO RAPIDO STAÜBLI

SERIE SPH

La serie **SPH** è caratterizzata dalle dimensioni e dal peso contenuti e dal sistema di attacco a baionetta facile e veloce, è sufficiente premere e girare la ghiera esterna per connettere e disconnettere le 2 parti.

Disponibili in 4 colorazioni diverse per evitare errate connessioni accidentali (giallo e rosso per versione in alluminio, verde e blu per la versione in titanio).

Codici colore e materiale

AL = Alluminio	TI = Titanio	KR = Rosso
KJ = Giallo	KB = Blu	KV = Verde



SPH 03/BA



Specifiche	AL	TI
Ø flusso (mm)	03	03
Sezione trasversale (mm²)	7	7
Chiusura	Doppio	Doppio
Pressione max lavoro (bar)	200	conn. 350 sconn. 220
Pressione raccordo per conn./sconn. (bar)	15	15
Perdita liquido con sconnessione (cm³)	0,002	0,002
Peso maschio + femmina (g)	23	34

SPH 05/BA




Specifiche	AL	TI
Ø flusso (mm)	05	05
Sezione trasversale (mm²)	19,6	19,6
Chiusura	Doppio	Doppio
Pressione max lavoro (bar)	160	220
Pressione raccordo per conn./sconn. (bar)	10	10
Perdita liquido con sconnessione (cm³)	0,02	0,02
Peso maschio + femmina (g)	33,5	49

SPH 08/BA




Specifiche	AL
Ø flusso (mm)	08
Sezione trasversale (mm²)	50
Chiusura	Doppio
Pressione max lavoro (bar)	100
Pressione raccordo per conn./sconn. (bar)	3
Perdita liquido con sconnessione (cm³)	0,03
Peso maschio + femmina (g)	61

SERIE SPH 03/BA



Raccordo M filetto maschio metrico

Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ	TI	KB	KV
M 10 x 1,0	8	X		SPH 03.1410/BA/L/KR/JE	X		SPH 03.1410/BA/TI/KB/JE	X	
M 10 x 1,0	8	X		SPH 03.1410/BA/L/KJ/JE		X	SPH 03.1410/BA/TI/KV/JE		X
M 10 x 1,0	8		X	SPH 03.1410/BA/L/R/JV	X		SPH 03.1410/BA/TI/KB/JV	X	
M 10 x 1,0	8		X	SPH 03.1410/BA/L/KJ/JV		X	SPH 03.1410/BA/TI/KV/JV		X




Raccordo M filetto maschio UNF

Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ	TI	KB	KV
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12	X		SPH 03.1652/BA/L/KR/JE	X		SPH 03.1652/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12	X		SPH 03.1652/BA/L/KJ/JE		X	SPH 03.1652/BA/TI/KV/JE		X
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12		X	SPH 03.1652/BA/L/KR/JV	X		SPH 03.1652/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12		X	SPH 03.1652/BA/L/KJ/JV		X	SPH 03.1652/BA/TI/KV/JV		X
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 03.1653/BA/L/KR/JE	X		SPH 03.1653/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 03.1653/BA/L/KJ/JE		X	SPH 03.1653/BA/TI/KV/JE		X
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 03.1653/BA/L/KR/JV	X		SPH 03.1653/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 03.1653/BA/L/KJ/JV		X	SPH 03.1653/BA/TI/KV/JV		X


Raccordo M filetto maschio UNF (montaggio a pannello)

Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ	TI	KB	KV
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	24	X		SPH 03.2652/BA/L/KR/JE	X		SPH 03.2652/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	24	X		SPH 03.2652/BA/L/KJ/JE		X	SPH 03.2652/BA/TI/KV/JE		X
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	24		X	SPH 03.2652/BA/L/KR/JV	X		SPH 03.2652/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	24		X	SPH 03.2652/BA/L/KJ/JV		X	SPH 03.2652/BA/TI/KV/JV		X




SERIE SPH 03/BA

Raccordo F filetto maschio metrico



Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ
M 10 x 1,0	8	X		SPH 03.7410/BA/L/KR/JE	X	
M 10 x 1,0	8	X		SPH 03.7410/BA/L/KJ/JE		X
M 10 x 1,0	8		X	SPH 03.7410/BA/L/KR/JV	X	
M 10 x 1,0	8		X	SPH 03.7410/BA/L/KJ/JV		X


Raccordo F filetto maschio UNF



Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ	TI	KB	KV
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12	X		SPH 03.7652/BA/L/KR/JE	X		SPH 03.7652/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12	X		SPH 03.7652/BA/L/KJ/JE		X	SPH 03.7652/BA/TI/KV/JE		X
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12		X	SPH 03.7652/BA/L/KR/JV	X		SPH 03.7652/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 3/8 24" JIC DASH 3	12		X	SPH 03.7652/BA/L/KJ/JV		X	SPH 03.7652/BA/TI/KV/JV		X
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 03.7653/BA/L/KR/JE	X		SPH 03.7653/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 03.7653/BA/L/KJ/JE		X	SPH 03.7653/BA/TI/KV/JE		X
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 03.7653/BA/L/KR/JV	X		SPH 03.7653/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 03.7653/BA/L/KJ/JV		X	SPH 03.7653/BA/TI/KV/JV		X


SERIE SPH 05/BA

Raccordo M filetto maschio UNF




Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ	TI	KB	KV
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 05.1653/BA/L/KR/JE	X		SPH 05.1653/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 05.1653/BA/L/KJ/JE		X	SPH 05.1653/BA/TI/KV/JE		X
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 05.1653/BA/L/KR/JV	X		SPH 05.1653/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 05.1653/BA/L/KJ/JV		X	SPH 05.1653/BA/TI/KV/JV		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 05.1655/BA/L/KR/JE	X		SPH 05.1655/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 05.1655/BA/L/KJ/JE		X	SPH 05.1655/BA/TI/KV/JE		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 05.1655/BA/L/KR/JV	X		SPH 05.1655/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 05.1655/BA/L/KJ/JV		X	SPH 05.1655/BA/TI/KV/JV		X

Raccordo M filetto maschio UNF (montaggio a pannello)




Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ	TI	KB	KV
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	26	X		SPH 05.2653/BA/L/KR/JE	X		SPH 05.2653/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	26	X		SPH 05.2653/BA/L/KJ/JE		X	SPH 05.2653/BA/TI/KV/JE		X
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	26		X	SPH 05.2653/BA/L/KR/JV	X		SPH 05.2653/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	26		X	SPH 05.2653/BA/L/KJ/JV		X	SPH 05.2653/BA/TI/KV/JV		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	26	X		SPH 05.2655/BA/L/KR/JE	X		SPH 05.2655/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	26	X		SPH 05.2655/BA/L/KJ/JE		X	SPH 05.2655/BA/TI/KV/JE		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	26		X	SPH 05.2655/BA/L/KR/JV	X		SPH 05.2655/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	26		X	SPH 05.2655/BA/L/KJ/JV		X	SPH 05.2655/BA/TI/KV/JV		X

Raccordo M filetto maschio metrico




Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ
M 12 x 1	9	X		SPH 05.1412/BA/TI/KB/JE	X	
M 12 x 1	9	X		SPH 05.1412/BA/TI/KV/JE		X
M 12 x 1	9		X	SPH 05.1412/BA/TI/KB/JV	X	
M 12 x 1	9		X	SPH 05.1412/BA/TI/KV/JV		X

Raccordo F filetto maschio UNF




Filetto F	L (mm)	JE	JV	AL	KR	KJ	TI	KB	KV
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 05.7653/BA/L/KR/JE	X		SPH 05.7653/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14	X		SPH 05.7653/BA/L/KJ/JE		X	SPH 05.7653/BA/TI/KV/JE		X
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 05.7653/BA/L/KR/JV	X		SPH 05.7653/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 7/16 20" JIC DASH 4	14		X	SPH 05.7653/BA/L/KJ/JV		X	SPH 05.7653/BA/TI/KV/JV		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 05.7655/BA/L/KR/JE	X		SPH 05.7655/BA/TI/KB/JE	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 05.7655/BA/L/KJ/JE		X	SPH 05.7655/BA/TI/KV/JE		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 05.7655/BA/L/KR/JV	X		SPH 05.7655/BA/TI/KB/JV	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 05.7655/BA/L/KJ/JV		X	SPH 05.7655/BA/TI/KV/JV		X

SERIE SPH 08/BA




Raccordo M Filetto Maschio UNF

Filetto F	L (mm)	JE	JV	Alluminio	KR	KJ
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 08.1655/BA/L/KR/JE	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 08.1655/BA/L/KJ/JE		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 08.1655/BA/L/KR/JV	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 08.1655/BA/L/KJ/JV		X
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5	X		SPH 08.1656/BA/L/KR/JE	X	
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5	X		SPH 08.1656/BA/L/KJ/JE		X
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5		X	SPH 08.1656/BA/L/KR/JV	X	
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5		X	SPH 08.1656/BA/L/KJ/JV		X



Raccordo M montaggio a pannello Filetto maschio UNF

Filetto F	L (mm)	JE	JV	Alluminio	KR	KJ
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	27	X		SPH 08.2655/BA/L/KR/JE	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	27	X		SPH 08.2655/BA/L/KJ/JE		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	27		X	SPH 08.2655/BA/L/KR/JV	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	27		X	SPH 08.2655/BA/L/KJ/JV		X
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	30	X		SPH 08.2656/BA/L/KR/JE	X	
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	30	X		SPH 08.2656/BA/L/KJ/JE		X
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	30		X	SPH 08.2656/BA/L/KR/JV	X	
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	30		X	SPH 08.2656/BA/L/KJ/JV		X



Raccordo F Filetto Maschio UNF

Filetto F	L (mm)	JE	JV	Alluminio	KR	KJ
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 08.7655/BA/L/KR/JE	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14	X		SPH 08.7655/BA/L/KJ/JE		X
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 08.7655/BA/L/KR/JV	X	
UNF 9/16 18" JIC DASH 6	14		X	SPH 08.7655/BA/L/KJ/JV		X
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5	X		SPH 08.7656/BA/L/KR/JE	X	
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5	X		SPH 08.7656/BA/L/KJ/JE		X
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5		X	SPH 08.7656/BA/L/KR/JV	X	
UNF 3/4 16" JIC DASH 8	16,5		X	SPH 08.7656/BA/L/KJ/JV		X

JE = Guarnizione Etilene Propilene (EPDM) JV = Guarnizione FPM in Fluorocarbonio (Viton Dupont)

SERIE SPT 05



Raccordo F Filetto Maschio

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 7/16 - 20 JIC DASH 04	41,5	SPT 05.1653/L/JV	SPT 05.1653/L/JKV
UNF 9/16 - 18 JIC DASH 06	40,2	SPT 05.1655/L/JV	SPT 05.1655/L/JKV



Raccordo F Filetto Maschio con cavo di sicurezza

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 7/16 - 20 JIC DASH 04	14	SPT 05.3653/L/JV	SPT 05.3653/L/JKV
UNF 9/16 - 18 JIC DASH 06	14	SPT 05.3655/L/JV	SPT 05.3655/L/JKV



Raccordo F con portatubo

Ø Tubo (mm)	L (mm)	JV	JS3
8	16,5	SPT 05.1808/L/JV/RG	SPT 05.1808/L/JS3/RG



Raccordo F per Tubi con cavo di sicurezza

Ø Tubo (mm)	L (mm)	JV	JKV
8	16,5	SPT 05.3808/L/JV/RG	SPT 05.3808/L/JKV/RG



Raccordo M filetto Maschio con parapolvere in gomma

Ø Tubo (mm)	L (mm)	JV	JKV
UNF 7/16 - 20 JIC DASH 04	32,5	SPT 05.7653/L/JV	SPT 05.7653/L/JKV
UNF 9/16 - 18 JIC DASH 06	32	SPT 05.7655/L/JV	SPT 05.7655/L/JKV



Raccordo M con portatubo con parapolvere in gomma

Ø Tubo (mm)	L (mm)	JV	JKV
8	16,5	SPT 05.7808/L/JV/RG	SPT 05.7808/L/JS3/RG

SERIE SPT 08




Raccordo F Filetto Maschio

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 9/16 - 18 JIC DASH 06	14	SPT 08.1655/L/JV	SPT 08.1655/L/JKV
UNF 3/4 - 16 JIC DASH 08	16,7	SPT 08.1656/L/JV	SPT 08.1656/L/JKV




Raccordo F Filetto Maschio con cavo di sicurezza

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 9/16 - 18 JIC DASH 06	14	SPT 08.3655/L/JV	SPT 08.3655/L/JKV
UNF 3/4 - 16 JIC DASH 08	16,7	SPT 08.3656/L/JV	SPT 08.3656/L/JKV




Raccordo M Filetto maschio con parapolvere in gomma

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 9/16 - 18 JIC DASH 06	14	SPT 08.7655/L/JV	SPT 08.7655/L/JKV
UNF 3/4 - 16 JIC DASH 08	16,7	SPT 08.7656/L/JV	SPT 08.7656/L/JKV



Raccordo M Filetto maschio tappo in alluminio

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 9/16 - 18 JIC DASH 06	14	SPT 08.7655/L/JV/MB	SPT 08.7655/L/JKV/MB
UNF 3/4 - 16 JIC DASH 08	16,7	SPT 08.7656/L/JV/MB	SPT 08.7656/L/JKV/MB



Raccordo M per montaggio a pannello

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 3/4 - 16 JIC DASH 08	30	SPT 08.5656/L/JV	SPT 08.5656/L/JKV

SERIE SPT 12




Raccordo F Filetto Maschio

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 7/8 - 14 JIC DASH 10	19	SPT 12.1658/L/JV	SPT 12.1657/L/JKV
UNF 1 1/16 - 12 JIC DASH 12	21,9	SPT 12.1658/L/JV	SPT 12.1658/L/JS3



Raccordo F non Filettato

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
-	-	-	-



Raccordo M Filetto maschio

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 7/8 - 14 JIC DASH 10	19	SPT 12.7657/L/JV	SPT 12.7657/L/JKV
UNF 1 1/16 - 12 JIC DASH 12	21,9	SPT 12.7658/L/JV	SPT 12.7658/L/JKV



Raccordo M non Filettato

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
-	-	N 009 162 98	N 010 831 07



Raccordo M per montaggio a pannello


Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 7/8 - 14 JIC DASH 10	36	SPT 12.5657/L/JV	SPT 12.5657/L/JKV
UNF 1 1/16 - 12 JIC DASH 12	39	SPT 12.5658/L/JV	SPT 12.5658/L/JKV

SERIE SPT 12 RALLY RAID



Raccordo F Filetto Maschio con tappo in gomma

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 1 1/16 - 12 JIC DASH 12	-	SPT 12.1658/L/JV/PP/BC	SPT 12.1658/L/JKV/PP/BC



Raccordo F non filettato con tappo in alluminio

Filetto F	L (mm)	JV	JKV
UNF 1 1/16 - 12 JIC DASH 12	-	N 010 428 03	N 012 223 07

RACCORDI JIFFY TATE


RACCORDI A SECCO IN ALLUMINIO



Raccordi a sgancio rapido, in alluminio

Codice	Misura	Utilizzo
QUICK-03B	D03	Freni e olio
QUICK-04B	D04	Freni e olio
QUICK-06F	D06	Carburante
QUICK-08F	D08	Carburante
QUICK-10F	D10	Carburante
QUICK-12F	D12	Carburante

FILETTATURA AN 37°



Nella foto sono riportate le dimensioni reali dei comuni AN con le dimensioni del filetto.

Per determinare le dimensioni di montaggio esatte, porre il vostro AN sul disegno appropriato.

Dimensione AN	Ø Tubo	Dimensione filetto
- 3	3/16"	3/8-24 UNF
- 4	1/4"	7/16-20 UNF
- 6	3/8"	9/16-18 UNF
- 8	1/2"	3/4-16 UNF
- 10	5/8"	7/8-14 UNF
- 12	3/4"	1-1/16-12 UN

FILETTATURA TUBI NPT



Nella foto sono riportate le dimensioni reali dei comuni FILETTI NPT con le dimensioni del filetto.

Per determinare le dimensioni di montaggio esatte, porre il vostro filetto NPT sul disegno appropriato.

Dimensione passo tubo NPT	Passo per pollice	I.D. raccordo	Raccordo AN più simile
1/8"	27	1/8"	- 4
3/8"	18	1/4"	- 6
1/2"	18	3/8"	- 8
5/8"	14	1/2"	- 10
3/4"	14	3/4"	- 12

FILETTATURA MASCHIO O-RING BOSS SEAL (ORB)



Nella foto sono riportate le dimensioni reali del ORB MASCHIO con le dimensioni del comuni filetto di tenuta o-ring boss.

Per determinare le dimensioni di montaggio esatte, porre il vostro filetto NPT sul disegno appropriato.

Dimensione AN	Ø Tubo	Dimensione filetto
- 4	1/4"	7/16-20 UNF
- 6	3/8"	9/16-18 UNF
- 8	1/2"	3/4-16 UNF
- 10	5/8"	7/8-14 UNF
- 12	3/4"	1-1/16-12 UNF