

BULLONERIA, COPERTE TERMICHE



BULLONERIA PER DISTANZIALI

BULLONI CONICI



Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Alfa/Fiat/Lancia (modelli <99) Citroën/Peugeot (modelli <08/03) Volvo	LBC22529	M12	1,25	28 mm	19
	LBC22689	M12	1,25	42 mm	19
	LBC22709	M12	1,25	44 mm	19
	LBC22749	M12	1,25	50 mm	19
Alfa/Fiat/Lancia (modelli 99>)	LBC22657	M12	1,25	40 mm	17
	LBC22707	M12	1,25	44 mm	17
Citroën/Peugeot (modelli 08/03>)	LBC22747	M12	1,25	50 mm	17
Bmw - Citroën - Chevrolet/Daewoo Lotus - Fiat - Mercedes - Opel Peugeot - Saab - Seat - Smart Suzuki - Toyota - Volkswagen	LBC25527	M12	1,50	28 mm	17
	LBC25557	M12	1,50	31 mm	17
	LBC25587	M12	1,50	35 mm	17
	LBC25637	M12	1,50	40 mm	17
	LBC25687	M12	1,50	45 mm	17
	LBC25747	M12	1,50	50 mm	17
Nissan - Renault	LBC25659	M12	1,50	40 mm	19
	LBC25689	M12	1,50	45 mm	19
	LBC25749	M12	1,50	50 mm	19
Nuova Mini	LBC42687	M14	1,25	43 mm	17
	LBC42727	M14	1,25	47 mm	17
Alfa Romeo - Audi - Bmw - Citroën Fiat - Mercedes - Renault - Rover Seat - Skoda - Peugeot Volkswagen - Volvo	LBC45557	M14	1,50	31 mm	17
	LBC45657	M14	1,50	40 mm	17
	LBC45687	M14	1,50	45 mm	17
	LBC45747	M14	1,50	50 mm	17
Audi - Porsche - Volkswagen	LBC45649	M14	1,50	40 mm	19
	LBC45749	M14	1,50	50 mm	19
Volvo	LBC45VOLVO	M12	1,75	45 mm	19
	LBC50VOLVO	M12	1,75	50 mm	19

DADI CONICI

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Alfa - Fiat - Lancia - Citroën - Nissan Peugeot - Subaru - Suzuki - Volvo	DA22329C	M12	1,25	32 mm	19
Bmw - Chevrolet/Daewoo - Citroën Fiat - Ford - Mercedes - Opel Nissan - Renault - Skoda - Smart Suzuki - Toyota - Volvo - Volkswagen	DA25329C	M12	1,50	32 mm	19
Alfa - Audi - Bmw - Citroën - Fiat Ferrari - Ford - Lancia - Mercedes Peugeot - Porsche - Renault Saab Seat - Skoda - Volkswagen	DA45309C	M14	1,50	30 mm	19

BULLONI PIATTI

BULLONI PIATTI CON RONDELLA PIATTA

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Citroën / Peugeot (<08/03)	BP22809	M12	1,25	60 mm	19
Citroën / Peugeot (08/03>)	BP22807	M12	1,25	60 mm	17

BULLONI PIATTI CON RONDELLA PER VARIAZ. INTERASSE

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Da 4 X 98 a 4 X 100	BPCD22809	M12	1,25	60 mm	19
Da 5 X 98 a 5 X 100	BPCD22807	M12	1,25	60 mm	17

BULLONI LUNGI PIATTI

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Citroën / Peugeot (<08/03)	BPS22809	M12	1,25	50/60	19
Citroën / Peugeot (08/03>)	BPS22807	M12	1,25	50/60	17

BULLONI SFERICI



Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Mercedes - Seat - Smart - Volkswagen	LBS25707	M12	1,50	45 mm	17
	LBS25807	M12	1,50	60 mm	17
Audi - Mercedes - Seat - Skoda Volkswagen	LBS45527	M14	1,50	28 mm	17
	LBS45657	M14	1,50	40 mm	17
	LBS45667	M14	1,50	46 mm	17
	LBS45727	M14	1,50	50 mm	17
	LBS45807	M14	1,50	60 mm	17
Audi - Porsche - Volkswagen	LBS45689	M14	1,50	46 mm	19
	LBS45749	M14	1,50	50 mm	19

DADI SFERICI

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Mercedes - Seat - Smart Volkswagen	DAS25249	M12	1,50	19 mm	17
Audi - Mercedes - Porsche - Seat Skoda - Volkswagen	DAS45209	M14	1,50	20 mm	19
Chrysler - Ford - Volvo	DAUNF179	½" UNF	20"	17 mm	19
	DAUNF249	½" UNF	20"	24 mm	19
Alfa - Fiat - Lancia - Citroën Nissan - Peugeot - Subaru - Suzuki Volvo	DA22179	M12	1,25	17 mm	19
	DA22249	M12	1,25	24 mm	19
Bmw - Citroën - Daewoo - Fiat Mercedes - Opel - Peugeot Renault - Saab - Seat - Toyota Skoda - Suzuki - Volkswagen Volvo	DA25247	M12	1,50	24 mm	17
Microcar Aixam	DA12179	M10	1,25	17 mm	19
Microcar (Tutti i modelli escluso Aixam)	DA15179	M10	1,50	17 mm	19
Nissan - Renault - Saab - Seat Volkswagen	DA25179	M12	1,50	17 mm	19
	DA25249	M12	1,50	24 mm	19
Alfa - Audi - Bmw - Citroën - Fiat Ferrari - Ford - Lancia - Mercedes Peugeot - Porsche - Renault Saab - Seat - Skoda - Volkswagen	DA45249	M14	1,50	24 mm	19
Land Rover	DA65202	M16	1,50	20 mm	22

DADI

DADO PIATTO

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
CITROËN - PEUGEOT	DAP22179	M12	1,25	17 mm	19

DADO CON ESAGONO PROLUNGATO

Codice	Descrizione
D15	Dado con esagono prolungato cono da 60° 12 X 1,5 esagono
D125	Dado con esagono prolungato cono da 60° 12 X 1,25 esagono
D14	Dado con esagono prolungato cono da 60° 12 X 1,5 esagono

RONDELLE

RONDELLA PIATTA

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
	RP2				

RONDELLA PER VARIAZIONE INTERASSE

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
	RV1				

COLONNETTA A PIANTAGGIO

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Alfa Romeo (Anteriore) - Honda Rover	SBH067	12,2	M12	67 mm	1,50
Alfa Romeo (Posteriore)	SBAL67P	13,7	M12	67 mm	1,50
Jeep	SBCR55	13,0	1/2" UNF	55 mm	20"
Chrysler	SBCR67	14,8	M12	67 mm	1,50
Chrysler	SBCR77M14	15,9	M14	77 mm	1,50
Chevrolet / Daewoo - Ford / Mazda	SBF057	13,0	M12	57 mm	1,50
	SBF067	13,0	M12	67 mm	1,50
Hyundai - Mazda - Mitsubishi - Toyota - Volvo	SBHY67	14,2	M12	67 mm	1,50
	SBHY81	14,2	M12	81 mm	1,50
Land Rover	SBLR53	17,0	M16	53 mm	1,50
Microcar Aixam	SBAX40	11,0	M10	40 mm	1,25
Microcar (Tutti i Modelli Escl. Aixam)	SBMC40	11,0	M10	40 mm	1,50
Nissan - Chevrolet/Daewoo	SBN157	13,0	M12	57 mm	1,25
Matiz - Suzuki	SBN167	13,0	M12	67 mm	1,25
Porsche	SBP060	15,0	M14	60 mm	1,50
	SBP070	15,0	M14	70 mm	1,50
Nissan - Subaru	SBSU67	14,2	M12	67 mm	1,25

PRIGIONIERI

Applicazione	Codice	F	P	L	Ch
Bmw - Daewoo - Mercedes Opel - Renault - Saab - Seat Skoda - Volkswagen - Volvo	C705025	70	15	M12X1,50	M12X1,25
Alfa - Citroën - Fiat - Lancia Peugeot	C802525	80	15	M12X1,25	M12X1,25
Bmw - Citroën - Daewoo Fiat Mercedes - Nissan - Opel Peugeot - Renault - Saab Seat - Toyota - Skoda - Suzuki Volkswagen - Volvo	C805050	80	15	M12X1,50	M12X1,50
Audi - Bmw - Citroën - Ferrari Fiat - Ford Lancia - Mercedes Peugeot - Porsche - Renault Saab - Seat - Skoda - Volkswagen	C80505014	80	15	M14X1,50	M14X1,50
	C100505014	100	13	M14X1,50	M14X1,50

DADO RACING ALLUMINIO 1,25



Codice	Descrizione	Confezione	Misura
P5 - D1 - 12X1,25	Dado Racing aperto in alluminio	20 pz	12x1,25

COLONNETTE AD USO COMPETIZIONE

Codice	Descrizione
COL100/1,25-1,25	Colonnette ad uso competizione lunghezza 100 mm radice da 12
COL100/1,25-1,5	Colonnette ad uso competizione lunghezza 100 mm radice da 12
COL100/1,5-1,25	Colonnette ad uso competizione lunghezza 100 mm radice da 12
COL-100/1.25	Colonnette ad uso competizione lunghezza 100 mm radice da 12
COL-100/1.5	Colonnette ad uso competizione lunghezza 100 mm radice da 12
COL12x1,25	Colonnette a piantaggio con millerighe Ø14 mm per 3004 RS
COL62-1,25-1,25	Colonnette ad uso competizione lunghezza 62 mm
COL62-1,25-1.5	Colonnette ad uso competizione lunghezza 62 mm radice da 12
COL62-1,5-1,25	Colonnette ad uso competizione lunghezza 62 mm radice da 12
COL62-15	Colonnette ad uso competizione lunghezza 62 mm radice da 12
COL82-1,25	Colonnette ad uso competizione lunghezza 82 mm radice da 12 X
COL82-1,5-1,25	Colonnette ad uso competizione lunghezza 82 mm radice da 12 X
COL82-14x1.5/14x1.5	Colonnette ad uso competizione lunghezza 82 mm 14x1,5 *14x1,5
COL82-15	Colonnette ad uso competizione lunghezza 82 mm radice da 12 X

BRUGOLA

Applicazione	Codice	F	P	Ch
Alfa - Fiat - Lancia - Citroën - Nissan Peugeot - Subaru - Suzuki - Volvo	BR1212530	M12	1,25	30 mm
	BR1212535	M12	1,25	35 mm
	BR1212540	M12	1,25	40 mm
Bmw - Chevrolet/Daewoo - Citroën - Fiat Ford - Mercedes - Opel - Nissan - Renault Skoda - Smart - Suzuki - Toyota - Volvo - Vw	BR1215030	M12	1,50	30 mm
	BR1215035	M12	1,50	35 mm
	BR1215040	M12	1,50	40 mm
Alfa - Audi - Bmw - Citroën - Fiat - Ferrari Ford - Lancia - Mercedes - Peugeot Porsche - Renault - Saab - Seat - Skoda Volkswagen	BR1415030	M14	1,50	30 mm
	BR1415035	M14	1,50	35 mm
	BR1415040	M14	1,50	40 mm

DADO RACING ALLUMINIO 1,5



Codice	Descrizione	Confezione	Misura
P5 - D1 - 12X1,5	Dado Racing aperto in alluminio	20 pz	12x1,5

SET DADI ERGAL 1,25 - LUNGHEZZA 50MM



Codice	Descrizione	Confezione	Misura
P5 - RAYS50 - 1,25	Set dadi Ergal in alluminio con bussola	20 pz	12x1,25

SET DADI ERGAL 1,5 - LUNGHEZZA 50MM



Codice	Descrizione	Confezione	Misura
P5 - RAYS50 - 1,5	Set dadi Ergal in alluminio con bussola	20 pz	12x1,5




COPERTE TERMICHE

SCEGLI IL TUO PRODOTTO E LA TUA TEMPERATURA (da 20°C a 110°C e oltre).

Performance Five propone termocoperte per auto di eccellente qualità tecnica ed estetica. I nostri prodotti sono utilizzati nei più importanti campionati, compresa la Formula 1, dalle case ufficiali e dai produttori di pneumatici per i propri test team.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLE NOSTRE TERMOCOPERTE CON TEMPERATURA COSTANTE AD 85°C AUTOREGOLANTE



- Nessun termostato presente. Temperatura costante a 85°C autoregolante (la prima al mondo)
- Superficie scaldante +40% rispetto alla concorrenza
- Coibentazioni interne speciali ignifughe in fibre aramidiche pure (grosso risparmio energetico: 200 W anziché 400 W)
- Perfetta resistenza all'acqua anche in condizioni estreme
- Maggiore resistenza degli pneumatici all'abrasione, quindi maggiore durata
- Spia di controllo funzionamento
- Cavo esterno in silicone resistente fino a 250°C
- Testate 24h continue prima della vendita

Descrizione	LARGHEZZA PNEUMATICO		CIRCONFERENZA PNEUMATICO		Codice
	Front	Rear	Front	Rear	
Set termocoperte per Kart	130 mm	210 mm	880 mm	910 mm	TWK
Set termocoperte per Formula 3	180/250 mm	240/300 mm	1670/1800 mm	1770/1850 mm	TWA1
Set termocoperte per Touring	200/270 mm	200/270 mm	1920/2020 mm	1920/2020 mm	TWA2
Set termocoperte per DTM / Superstars	280/305 mm	280/305 mm	2050/2100 mm	2050/2100 mm	TWA3
Set termocoperte per GT	235/285 mm	285/330 mm	2070/2100 mm	2130/2230 mm	TWA4
Set termocoperte per Prototipi	340/440 mm	370/440 mm	3100/3150 mm	2170/2250 mm	TWA5
Set termocoperte per Formula 1	250 mm	320 mm	>=2045 mm	>=2054 mm	TWF1

NUOVO SISTEMA DI ISOLAMENTO SILVERTECH (PER MIGLIORARE LA SUPERFICIE DEL RISCALDAMENTO)

Descrizione	Codice
Termocontroller per 1 set LEO TOUCH SCREEN, 4 cavi da 3 m inclusi e box in fibra di carbonio	WER015
Termocontroller per 1 set LEO5 with timer, 4 cavi da 3 m inclusi e box in fibra di carbonio	WER014
Termocontroller per 1 set LEO4, 4 cavi da 3 m inclusi e box in alluminio	WER004
Coperchio laterale per ruota (stesso colore della termocoperta)	WTV004

COLORI DISPONIBILI

E' possibile, attraverso le personalizzazioni e gli accessori, avere un prodotto professionale "tagliato su misura".

